



mekappa
katalog proizvoda



Green-line d.o.o. je preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom okova za nameštaj renomiranih svetskih proizvođača, osnovano 2000. godine. U okviru preduzeća posluju: maloprodaja u Jagodini i maloprodaja i veleprodaja sa sedištem u Nišu.

U našem prodajnom asortimanu nalazi se kompletan program vodećih svetskih brendova kao što su: FGV, Volpato, Poliplast, Rodi, Telma, Eurokant, Arkopa, Mepa, Ukainox, System Furniture Accessories... Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa ino-dobavljačima u prilici smo da Vam ponudimo širok asortiman robe po najpristupačnijim cenama, veliki lager, kvalitetnu uslugu i naravno transport robe.

Ono na čemu insistiramo je pre svega kvalitet proizvoda i trudićemo se da, zajedno sa Vama, narednih godina pratimo sve svetske trendove i unesemo kvalitet u Vaš dom.

Tržište je preplavljeno proizvodima različitih robnih marki, kvaliteta i cena, tako da pažljivo i stručno birajući kao za sebe, odabrali smo najbolje za Vas.

U očekivanju da ćete postati naš stalni partner, sa najboljim željama, Green line d.o.o.



Tumsan A.S. je kompanija osnovana 1973. godine, i garantuje za svoj inovativni, dinamični i visokokvalitetni identitet i položaj u konkurentnom tržištu investiranjem u tehnološke infrastrukture i iskusno osoblje.

Ponosno deleći svoje bogato znanje u upravljanju proizvodima, pre i posle prodaje, uz izvrsnu servisnu podršku, Tumsan A.S. proizvodi se koriste u više od 40 zemalja u Evropi, Aziji i Africi.

Pod registrovanim brendom "MEKAPPA" proizvodi ugradne rerne, aspiratore, sisteme za osvetljenje kuhinje, pribor i razne kućne proizvode, koji zajedno čine kompletan koncept "The Kitchen Solutions".

sadržaj


Aspiratori — 4

Ugradne rerne — 14


Grejne ploce — 22

aspiratori >
by mekappa





Uvod



Ekstrakcioni aspirator izdvaja dim i paru iz kuhinje, što je najefikasnije rešenje.

- A - Sistem sprovođenja vazduha
- B - Grupa za ekstrakciju
- C - Spoljno telo
- D - Filter za odmašćivanje



Reciklirajući aspirator prečišćava dim i paru iz vazduha i vraća ga nazad u kuhinju.

- A - Ugljeni filter (filtrira miris iz vazduha)
- B - Grupa za ekstrakciju (usisava vazduh)

Izaberite pravi aspirator



Potrebni kapacitet za ekstrakciju je određen zapreminom kuhinje. Zapremina kuhinje x 10 (časovna promena vazduha) = kapacitet (m³/h) Izračunavanje zapremine se vrši na sledeći način: Širina (m) x visina (m) x dubina (m) = zapremina (m³)

- Aspirator ne pravi buku ako je njegov kapacitet dovoljan, bez prelaženja 55 decibela.
- Moćni motor može biti efikasan čak i na manjim brzinama
- Optimizovane brzine pomažu da se identifikuje potreban kapacitet sa minimumom zvuka

Standardna formula izračunavanja efikasnosti: m² kuhinje x visina kuhinje x 10 promena vazduha (potrebni kapacitet za 10 časovnu promenu vazduha)

Primer: 15m² kuhinja koja je 3m visoka zahteva aspirator koji usisava minimum 450m³ po satu. Dakle 15 m² x 3m x 10 = 450m³/h.

Ispravna instalacija počinje inspekcijom prostora. Kada birate aspirator, trebalo bi da znate:



• Zapreminu kuhinje.



• Dužinu ploče za kuvanje - aspirator je obično dugacak kao i ploča za kuvanje.



• Dužinu ploče za kuvanje - aspirator je obično dugacak kao i ploča za kuvanje.

Celost proizvoda:

- Proverite celost aspiratora po otvaranju paketa.
- Proverite da li je aspirator u dobrom stanju i da nije oštećen tokom transporta.
- Aspirator mora stići sa garancijom i uputstvom za rukovanje.
- Pažnja: Ne instalirajte aspirator ako je oštećen, već ga zamenite sa novim, u suprotnom može biti traženo od vas da platite za servisnu podršku.

Ne uklanjajte bilo koju zaštitnu foliju pre instalacije.



Udaljenost kod instaliranja Poklopac treba biti instaliran minimum 65cm od površine za kuvanje. Pažnja: Garancija za proizvod neće važiti ukoliko udaljenost nije ispoštovana. Može se desiti da poklopac ne postigne svoj maksimum ukoliko je daljenost veća od 75cm. Neki modeli su predviđeni da se instaliraju na još nižoj visini. Pogledajte uputstvo za detalje.

Inspekcija 1. Isključite motor 2. Isključite svetla Ako je aspirator ekstrakcioni, proverite da li je pravilno povezan na izlazu za vazduh. Ako je aspirator filtrirajući, proverite se da su ugljeni filteri ubačeni.

- Prvo čišćenje: • Uklonite zaštitne folije • Uklonite nečistoće sa vlažnim sundjerom i malo neutralnog sapuna • Predjite vlažnom krpom • Osušite suvom krpom. Ako je aspirator od nerdjajućeg čelika, koristite sredstvo namenjeno za tu primenu

Upotreba i održavanje





Uključite aspirator minut pre kuvanja da biste napravili strujanje vazduha koji kanališe dim i paru prema aspiratoru. Manje brzine su generalno dovoljne za kuvanje. Velike brzine su potrebne za kuvanje koje proizvodi snažniji miris i paru, kao npr. grilovanu hranu. Ako je potrebno, ostavite da aspirator radi čak i kada je kuvanje završeno tako da svi mirisi i para mogu pravilno da se usisaju.

- Perite metalne filtere za odmašćivanje ručno u sudoperi svaka dva meseca
- Zamenite sintetički filter za odmašćivanje svaka dva meseca
- Ispravno održavanje garantuje efikasnu upotrebu aspiratora.
- Pažnja: Mast na filterima je zapaljiva, čistite aspirator redovno.
- Menjajte anti-miris filtere svaka tri meseca (važi za filtrirajuće aspiratore)
- Održavanje garantuje efikasnu upotrebu aspiratora.

Vrednosti su bazirane na standardnoj upotrebu aspiratora, 3 puta dnevno.

Čišćenje aspiratora: • Uklonite nečistoće sa vlažnim sundjerom i malo neutralnog sapuna • Predjite vlažnom krpom • Osušite suvom krpom. Ako je aspirator od nerdjajućeg čelika, koristite sredstvo za tu primenu • Čistite unutrašnjost aspiratora jednom godišnje

Slimlux





Šifra	Model	Boja	m²	J.M.	
89.100.01	SLIMLUX CA10-50XG	f.inox	500	kom	1
89.100.02	SLIMLUX CA10-60XG	f.inox	500	kom	1
89.100.03	SLIMLUX CA10-60XGG	inox	500	kom	1
89.100.04	SLIMLUX CA10-60BG	beli	500	kom	1
89.100.05	SLIMLUX CA10-60SG	crni	500	kom	1
89.100.06	SLIMLUX CA10-90XG	inox	500	kom	1

- Ugradni aspirator
- Preklopni prekidač
- Osvetljenje 2 x 25 W
- Prečnik ventilacije 100 mm
- Dve brzine
- Aluminijumski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-A 2 kom.




Inlinea




Šifra	Model	Boja	m²	J.M.	
89.100.01	SLIMLUX CA10-50XG	f.inox	500	kom	1

- Ugradni aspirator
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Tri brzine
- Aluminijumski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.




Moderna



Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.103.01	MODERNA CK16-60X 4PB	inox	600	kom	1

- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 40 W
- Prečnik ventilacije 120 / 150 mm
- Tri brzine
- Aluminijski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.


Amphora



Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.102.01	AMPHORA CK10N-60X 4PB	inox	600	kom	1

- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 40 W
- Prečnik ventilacije 120 / 150 mm
- Tri brzine
- Aluminijski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.


Aria



Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.104.01	ARIA CK14-60X 4HPB	inox	600	kom	1

- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Tri brzine
- Aluminijski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.



Daphne



Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.107.01	DAPHNE CC10-60J 4HPB	Bela	600	kom	1

- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Tri brzine
- Aluminijski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.

Fiera




Šifra	Model	Boja	m²	J.M.	
89.110.01	FIERA CLA14-60SF 4HTC	crni	600	kom	1
89.110.02	FIERA CLA14-60BB 4HTC	beli	600	kom	1

- Zidna montaža
- Kontrola na dodir (TC)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Devet brzina
- Aluminijumski filter
- Turbo opcija
- Odloženo vreme isključivanja
- Daljinski upravljač
- Upozorenje na zapunjenost filtera
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.

Kaminox



Šifra	Model	Boja	m²	J.M.	
89.105.01	KAMINOX CL10N-60X 4HPB	inox	600	kom	1
89.105.02	KAMINOX CL10N-90X 4HPB	inox	600	kom	1
89.105.03	KAMINOX CL10N-60S 4HPB	crni	600	kom	1
89.105.04	KAMINOX CL10N-60B 4HPB	beli	600	kom	1




- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Tri brzine
- Aluminijumski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-B2 1 kom.

Onda




Šifra	Model	Boja	m²	J.M.	
89.106.01	ONDA CK12N-60X 11PB	inox	400	kom	1
89.106.03	ONDA CK12N-60S 11PB	crni	400	kom	1
89.106.04	ONDA CK12N-60SG 11PB	crni/zl	400	kom	1
89.106.05	ONDA CK12N-60B 11PB	beli	400	kom	1



- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 40 W
- Prečnik ventilacije 120 mm
- Tri brzine
- Aluminijumski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-Q 2 kom.


Onda



Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.106.02	ONDA CK12N-90X 11PB	inox	600	kom	1

- Zidna montaža
- Pritisni tasteri (PB)
- Osvetljenje 2 x 40 W
- Prečnik ventilacije 120 / 150 mm
- Tri brzine
- Aluminijski filter
- Opciono karbonski filter / YKF-C 2 kom.


Certo IS LED



Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.109.01	CERTO IS CS13-X1 HTC-L	inox	1000	kom	1

- Plafonska montaža
- Kontrola na dodir (TC)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Dekorativno LED osvetljenje
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Devet brzina
- Aluminijski filter
- Turbo opcija
- Odloženo vreme isključivanja
- Daljinski upravljač
- Upozorenje na zapunjenost filtera
- Opciono karbonski filter / YKF-B 1 kom.

CertoLED




Šifra	Model	Boja	m³	J.M.	
89.108.01	CERTO CL23-60X 4HTC-L	inox	600	kom	1
89.108.02	CERTO CL23-90X 4HTC-L	inox	600	kom	1

- Zidna montaža
- Kontrola na dodir (TC)
- Osvetljenje 2 x 20 W halogene lampe
- Dekorativno LED osvetljenje
- Prečnik ventilacije 120/150 mm
- Devet brzina
- Aluminijski filter
- Turbo opcija
- Odloženo vreme isključivanja
- Daljinski upravljač
- Upozorenje na zapunjenost filtera
- Opciono karbonski filter / YKF-B 1 kom.




A black and white photograph of a woman holding a green apple. She is looking at the apple with a slight smile. The image is partially obscured by a dark grey vertical bar on the right side of the page.

 **Green** *line*

A dark grey vertical bar on the right side of the page, featuring a series of overlapping, rounded rectangular outlines in a lighter grey color. One of these outlines is highlighted in a bright teal color.

ugradne rerne >
by mekappa



Agile



Šifra	Model	Boja	J.M.	
89.200.01	AGILE OWM14X-G6DCG	inox	kom	1

- Ugradna mikrotalasna pećnica
- Multifunkcionalna
- Digitalno očitavanje vremena
- LCD kontrolni panel
- Automatsko kuvanje
- Brzi start
- Brzo odmrzavanje
- Gril resetka
- Vrata od inox-a
- Bezbednosno zaključavanje od dece
- Kapacitet 24 l


Astro



Šifra	Model	Boja	Br.pr.	J.M.	
89.301.01	ASTRO OW15-A4M	inox	4	kom	1

- 4 programa
- Ugradna inox rerne
- Analogno upravljanje
- Standardna tepsija
- Duboka tepsija
- Gril resetka
- Ventilator za hladjenje
- Energetska klasa A


Anima white



- Ugradna inox rerne
- Digitalno upravljanje
- Standardna tepsija
- Duboka tepsija
- Turbo ventilator
- Energetska klasa A
- 8 programa
- Gril rešetka
- Multifunkcionalna
- Push-pull prekidač
- Teleskopsko izvlačenje tepsije
- Ventilator za hlađenje
- Odmrzavanje

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.302.01	ANIMA OW17-APD8/T-WH	inox	60cm	kom	1

Anima black



- 6 programa
- Ugradna inox rerne
- Multifunkcionalna
- Digitalno očitavanje
- LCD panel
- Push-pull prekidač
- Standardna tepsija
- Duboka tepsija
- Gril rešetka
- Ventilator za hlađenje
- Turbo ventilator
- Energetska klasa A

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.303.01	ANIMA OW17-APD6-BL	crna	60cm	kom	1


Anima C



- Ugradna inox rerne
- Upravljanje na dodir
- Standardna tepsija
- Duboka tepsija
- Turbo ventilator
- Energetska klasa A
- 9 programa
- Gril rešetka
- Multifunkcionalna
- Push-pull prekidač
- Teleskopsko izvlačenje tepsije
- Ventilator za hlađenje
- Odmrzavanje

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.304.01	ANIMA OW17-APD8/T	inox	60cm	kom	1

Rustico



- 6 programa
- Ugradna inox rerna
- Multifunkcionalna
- Digitalno očitavanje
- LCD panel
- Push-pull prekidač
- Standardna tepsija
- Duboka tepsija
- Gril rešetka
- Ventilator za hladjenje
- Turbo ventilator
- Energetska klasa A

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.300.01	RUSTICO OWR12-KM6	CRNA	60cm	kom	1

Green line



L I N I J A

K O J A


P R A V I

R A Z L I K U



A black and white photograph of a woman with dark hair tied back, smiling and holding a green apple. In the foreground, a white plate holds several more green apples. The background is a bright, out-of-focus kitchen.

Green *line*

A dark gray background featuring a series of concentric circles of varying sizes. One circle is highlighted with an orange outline.

grejne ploče >
by mekappa





Domino



- Ugradna inox ploča
- Dve električne ringle
- Manuelno upravljanje




- Keramička grejna ploča
- Dve električne ringle
- Lako čišćenje staklene površine
- Upravljanje na dodir
- Upozorenje na zagrejanu površinu



Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.403.02	DOMINO HD11- K2EM	inox	30cm	kom	1
89.403.01	DOMINO HVD10-S2M	crna	30cm	kom	1

Lava



- Keramička grejna ploča
- Upravljanje na dodir
- Četiri električne ringle
- Lako čišćenje staklene površine
- Upozorenje na zagrejanu površinu

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.400.01	LAVA HV11-T4TCH	crna	60cm	kom	1



Mare



- Ugradna inox ploča sa kombinacijom gas/elektrika
- Automatsko paljenje iz regulatora
- Front regulatori
- Tri gorionika I jedna električna ringla
- Automatski prekid dovoda gasa kod gašenja plamena
- Pogodno za gasnu mrežu
- Rešetke od emajliranog gvožđa

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.404.01	MARE HX28-K43VE-6	inox	60cm	kom	1

Nera



- Ugradna STAKLENA ploča na gas
- Automatsko paljenje iz regulatora
- Front regulatori
- Četiri gorionika
- Automatski prekid dovoda gasa kod gašenja plamena
- Pogodno za gasnu mrežu
- Rešetke od livenog gvožđa

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.401.01	NERA HG26-K44VED-6	bela	60cm	kom	1

Nera



- Ugradna STAKLENA ploča sa kombinacijom gas/elektrika
- Automatsko paljenje iz regulatora
- Front regulatori
- Tri gorionika I jedna električna ringla
- Automatski prekid dovoda gasa kod gašenja plamena
- Pogodno za gasnu mrežu
- Rešetke od livenog gvožđa

Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.401.02	NERA HG20-K43VED-6	crna	60cm	kom	1

Rustico



- Ugradna inox ploča na gas
- Automatsko paljenje iz regulatora
- Bočne kontrole
- Četiri gorionika
- Automatski prekid dovoda gasa kod gašenja plamena
- Pogodno za gasnu mrežu
- Rešetke od emajliranog gvožđa


Šifra	Model	Boja	Širina	J.M.	
89.402.01	RUSTICO HR15-K44VE	crna	60cm	kom	1



YKF-A		YKF-C		YKF-B	
Šifra	Model			J.M.	
89.500.01	Karbon filter YKF-A			kom	1
89.500.02	Karbon filter YKF-B			kom	1
89.500.03	Karbon filter YKF-C			kom	1



Šifra	Model	J.M.	
89.501.01	Aluminijumski filter aspiratora	kom	1



Šifra	Model	Širina	J.M.	
89.502.01	Panel DPA-60	60cm	kom	1
89.502.02	Panel DPA-90	60cm	kom	1



Šifra	Model	J.M.	
89.503.01	Inox sprej MEKAPPA	kom	1



Šifra	Model	R	Duž.	J.M.	
88.500.01	Aluflex crevo	fi 100	3m	kom	1
88.500.02	Aluflex crevo	fi 120	3m	kom	1
88.500.03	Aluflex crevo	fi 150	3m	kom	1

Šifra	Model	J.M.	
89.505.01	Daljinski upravljac MEKAPPA	kom	1



Šifra	Model	Boja	J.M.	
88.501.01	Redukcija 100/125	bela	kom	1
88.501.02	Redukcija 125/150	bela	kom	1



Šifra	Model	Boja	Prečnik	J.M.	
88.502.01	Žaluzina univerzalna	bela	100-125	kom	1



Internacionalni sertifikati:





www.green-line.co.rs

TUMSAN A.S. MEKAPPA

Nato Yolu Erzincan Caddesi, Sair Baki Sok. No:10
34776 Esensehir, Istanbul- TURKEY, www.mekappa.com

Distributer za Srbiju:

GREEN LINE D.O.O.

ul.Zlatiborska 9, 18000 Niš, Srbija
email: info@green-line.co.rs www.green-line.co.rs

Veleprodaja

ul. Pantelejska 25
18000 Niš, Srbija
tel. +381 18 4285 700
fax. +381 18 4285 701

Izložbeno-prodajni salon

ul. Pantelejska 25
18000 Niš, Srbija
tel. +381 18 4285 702
fax. +381 18 4285 703

Maloprodaja

ul. Pantelejska 17
18000 Niš, Srbija
tel./fax +381 18 4576 896

Maloprodaja "GL centar 2"

35000 Jagodina
18000 Niš, Srbija
tel./fax +381 35 220 382